

MORI SEIKI NT 4300 DCG71500SZ ANNO 2012

TIPO: MORI SEIKI
MARCA: MORI SEIKI
MODELLO: NT 4300 DCG/1500 SZ
ANNO: 2012
VENDUTO

Unità di governo: CNC MSX-711 IV

CORSE

Asse X:	750
Asse Y:	420
Asse Z:	1500

CAPACITA'

Max. volteggio pezzo:	730
Diametro max. lavorabile:	730/400
Lunghezza max. lavorabile:	1500
Max. passaggio barra:	90

CORSE

Asse X:	750
Asse Y:	420
Asse Z:	1550
Asse B:	+ - 120°
Asse C:	Continui

MANDRINO PRINCIPALE

Velocità mandrino:	3000
Naso mandrino:	Asa 8
Foro mandrino:	90
Diametro interno cuscinetto (anteriore):	160

SECONDO MANDRINO

Velocità mandrino:	3000
Naso mandrino:	Asa i

MANDRINO UTENSILI MOTORIZZATI

Tipo torretta:	Capto c6
Velocità mandrino utensili motorizzati:	12000

AVANZAMENTO

Velocità di avanzamento rapido: Asse Z:	50000
Velocità di avanzamento rapido: Asse W:	50000

CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO

Capacità magazzino utensili:	1000
------------------------------	------

MOTORI

Motore mandrino di fresatura:	30
Motore secondo mandrino:	30
Motore mandrino di fresatura(2):	18,5

REFRIGERANTE



Vasca refrigerante:	FRASCARA 50 bar
---------------------	-----------------

DESCRIZIONE E STATO DEL MACCHINARIO

ACCESSORI IN DOTAZIONE.

AUTOCENTRANTI KITAGAWA B212 DIAM.12", MOTORI DI TORNITURA MAGGIORATI A 30 KW, ASSE B 0,00001° E LETTURA OTTICA DEL POSIZIONAMENTO, TORRETTA INFERIORE PREDISPOSTA PER UTENSILI A 6000 GIRI, ATTACCO CAPTO C6, SONDA RENISHAW MP700, PRESETTING, SOFFIO ARIA, CONTROMANDRINO CON FUNZIONE CONTROPUNTA,

CONVOGLIATORE TRUCIOLI,CICLI FISSI AD ALTA VELOCITÀ', IMPIANTO ALTA PRESSIONE FRASCARA A 50 BAR.



GI MA TEC s.r.l.

Via Beato Odorico, 13 - 33170 Pordenone, PN - Posta elettronica: info@gimatecsrl.com -
P.Iva 01761880937 - Numero REA PN - 102551
Massimo 335-5482330 - Giovanni 348-4018268

